


Αυτοματοποιημένα συστήματα παροχής νερού και ρεύματος



euripus

ΠΥΡΓΙΣΚΟΣ

- Υλικό κατασκευής
 εξ΄ολοκλήρου από
 ανοξείδωτο χάλυβα,
 μοντέρνας σχεδίασης
 & κατασκευής σε
 μηχανήματα τελευταίας
 τεχνολογίας.
- Χρωματισμός με ειδική πλεκτροστατική βαφή, τύπου RAL, για μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης & της υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Η βάση του πυργίσκου είναι ξεχωριστή (για εύκολη τοποθέτηση), από ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
- Πλήρης διαχωρισμός των υδραυλικών από τα πλεκτρικά & πλεκτρονικά συστήματα για μέγιστη ασφάλεια & στεγανότητα του σώματος.
- ▶ Δείκτης στεγανοποίησης πυργίσκου IP65.
- Δείκτης αντοχής στην κρούση ΙΚ1Ο.



- ▶ Διαστάσεις πυργίσκου (με τη βάση): Y134 cm, Π40 cm, B40 cm.
- ▶ Βάροs : 40 κιλά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ρελέ διαφυγής για την προστασία των αντίστοιχων πριζών.
- Ρελέ ισχύος για τον έλεγχο των καταναλώσεων.
- Ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας παλμού.
- Ρελέ διαφυγής για την προστασία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και του φωτισμού LED του στύλου.



► Εως τέσσερις (4) Πρίζες CEE, 16A, 32A, μονοφασικές/ τριφασικές, IP67.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ορειχάλκινοι ογκομετρητές νερού (παλμού) με ενσωματωμένη αρίθμηση.

 Ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με ενισχυμένα πηνία χαμηλής τάσης (12 Volt).

 Φίλτρο νερού στην κεντρική παροχή του συστήματος.

▶ Εως τέσσερις (4) παροχές νερού 1/2" από ανθεκτικό μέταλλο έναντι της διάβρωσης.

 Θυρίδα στην πίσω πλευρά για την πρόσβαση του χρήστη, στον έλεγχο των ρελέ διαρροής της κατανάλωσης του σε περίπτωση βραχυκυκλώματος από τον ίδιο.



- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας και κατανάλωσης χρέωσης προπληρωμένης κάρτας με σύστημα "ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ".
- Φωτιζόμενα πλήκτρα επιλογής ρεύματος & νερού για επιλογή της αντίστοιχης παροχής (παροχή 1 έως 8).
 Όταν η παροχή είναι κατειλημμένη, σβήνει το αντίστοιχο πλήκτρο για να διευκολύνει τον επόμενο πελάτη.
- Φωτιζόμενο πλήκτρο για πίστωση του ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει χρήση. Όταν ο χρήστης θελήσει να αποχωρήσει επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό που δεν έχει καταναλώσει στην κάρτα του για επόμενη χρήση.
- ► Έγχρωμη μεγάλη LCD TFT οθόνη 5" με μεγάλες γραμματοσειρές και πληροφορίες της κατανάλωσης των χρηστών σε δύο γλώσσες (Ελληνικά-Αγγλικά). Όλες οι οδηγίες / πληροφορίες κυλούν στην οθόνη για εύκολο χειρισμό του συστήματος.





ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ









ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το πρόγραμμα SM-SCPS της Smartmarinas είναι ένα λογισμικό συμβατό με MSWindows, το οποίο εξυπηρετεί τη φόρτιση των καρτών χρήσης των pillars.



Οι δυνατότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

- Ευχέρεια εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη.
- Δημιουργία κατηγοριών πελατών.
- Δυνατότητα εύκολης αλλαγής των παραμέτρων για το κόστος χρέωσης της μονάδος κατανάλωσης νερού ή ρεύματος.
- Τα μηχανήματα δεν μπορούν να δεχτούν κάρτα από άλλον φορέα.
- Επαλήθευση/έλεγχος εγγεγραμένων καρτών.
- Ιστορικό εγγραφής καρτών.
- ▶ Όλος ο προγραμματισμός γίνεται στην κάρτα και όχι στο pillar.



Κάρτες προπληρωμής
διαστάσεων 8.5Χ5.5cm από
ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό, με
δυνατότητα εκτύπωσης χρήσιμων
πληροφοριών. ΔΕΝ αποφορτίζονται.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Βοηθούν στην επιμήκυνση της αντοχής των pillar από τα κύματα, την άμμο και την αλμύρα τους χειμερινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες.
- ▶ Το πανί διαθέτει εσωτερική φόδρα, δε σκίζεται, είναι άκαυστο και η αντοχή του μπορεί να επιμηκυνθεί κατά πολύ αν υπάρχει η δυνατότητα πλυσίματος με γλυκό νερό.
- ► Τα καλύμματα τύπου Clear Cover καλύπτουν ολόκληρο το pillar ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη χρήση του pillar από τους χρήστες ενώ είναι προστατευμένα.
- Τα καλύμματα τύπου Full Cover καλύπτουν ολόκληρο το pillar αλλά δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στο χρήστη για να ενεργοποιήσει το pillar.







Kouriton 35, 34 133 Chalkida, Greece Tel.: +3022210 89107, +3022210 89105

email: info@smartmarinas.gr // web: www.smartmarinas.gr

